



SL01-A730N

Cerradura inteligente de huellas dactilares habilitada para Wi-Fi con pestillo único



Control Remoto



Instrucciones de Audio



Sensor de Huella Capacitivo



Wi-Fi



Contraseñas Aleatorias



Puerto de Carga de Emergencia



Compatible con la APP

NGTeco Home



Breve introducción

La **SL01-A730N** es una cerradura de puerta compacta con manija de palanca y pestillo simple.

SL01-A730N puede conectarse a Wi-Fi para desbloqueo remoto, uso compartido de contraseñas, seguimiento de registros y administración de usuarios y visitantes de bloqueos a través de un teléfono inteligente. Además, esta cerradura inteligente ofrece múltiples formas de desbloqueo, incluidas huellas dactilares, tarjeta IC, NFC y código de acceso.

El **SL01-A730N** ofrece un estilo de vida más inteligente, seguro y conveniente. Es una opción ideal para casas y apartamentos de lujo.

Funciones



Desbloqueo Remoto con APP

Desbloquea y gestiona la cerradura desde cualquier lugar



Comunicación Wi-Fi

Garantice una conexión rápida y estable con Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi de 2,4 GHz)



Instrucciones de Audio

Indicaciones de audio fáciles de usar, compatible con inglés y chino



Código de Acceso Aleatorio

Agrega dígitos aleatorios para proteger tu código de acceso de miradas indiscretas



Sensor Capacitivo de Huellas

Verificación rápida para dedos secos y ásperos



Puerto de Carga de Emergencia

Carga a través del puerto micro-USB



Acceso temporal

Comparte llaves digitales válidas por un tiempo específico con amigos o invitados



Alertas inteligentes

Reciba notificaciones en tiempo real de batería baja, secuestro y fuera de línea



NFC

Vincule la tarjeta IC a su billetera móvil y desbloquee su puerta con su teléfono inteligente o su tarjeta IC.



Modo de bloqueo

Todos los usuarios normales (excepto admin) serán bloqueados


Aplicación Móvil




Compatible con la APP
NGTeco Home




Control desde la
Aplicaciones



Compartir Contraseña
Temporal



Verificar Registros



Configuración de
Bloqueo

Escenarios aplicables



Residencias



Apartamentos




Renta a Corto Plazo

Características Técnicas

Material de la Carcasa	Aleación de Aluminio
Muesca	Pestillo Único
Métodos de Desbloqueo	Teléfono Inteligente, Huella Digital, Código de Acceso, Tarjeta IC, NFC
Comunicación Inalámbrica	Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n) @ 2.4 GHz BLE 5.0 (solo para configuración de red)
Capacidad de Usuarios	300
Capacidad de Huellas Dactilares	100 (administrador: 10, usuario normal: 90)
Capacidad de Código de Acceso	100 (administrador: 10, usuario normal: 90)
Tarjeta IC	100 (solo usuario normal: 100)
Sensor de Huellas Dactilares	Capacitivo
Fuente de Alimentación	4 Pilas Alcalinas AA × (no incluidas)
Duración de la Batería	Aproximadamente 10 meses * La duración de la batería se estima en base a un promedio de 10 accesos por día mientras se mantiene la conexión Wi-Fi
Energía de Emergencia	Interfaz USB tipo C, CC 5 V
Espesor de la Puerta	35 a 60 mm (estándar)
Dimensiones del Producto (H×W×T)	186×60×21,5 mm
Temperatura de Funcionamiento	De -25 °C a 55 °C (de -4 °F a 131 °F)
Humedad de Funcionamiento	10% a 90% HR (sin condensación)
Certificaciones(es)	CE
Opción(es) de Color	Negro
Aplicación Compatible	NGTeco Home

Dimensión (mm)



NGTECO CO., LIMITADA

www.ngteco.com

service.ng@ngteco.com



Derechos de autor © 2024 NGTECO CO., LOIMITED. Todos los derechos reservados.

V1.0 12/10/2024