

### Introducción

El SL01-Z350VPN es un bloqueo de reconocimiento de huellas dactilares totalmente automático que ofrece una amplia gama de funciones avanzadas. Además del reconocimiento facial, el producto incluye un timbre incorporado y un diseño de manija push-pull, creando un ambiente de alta gama y convirtiéndolo en una excelente opción para cerraduras de puertas residenciales. Es compatible con la tecnología Wi-Fi, que se gestiona a través de la aplicación NGTeco home. Esta función permite a los usuarios controlar de forma remota la llave para abrir la puerta cuando un visitante solicita acceso.

En general, ofrece múltiples métodos de apertura y una amplia gama de funciones, que contribuyen a altos niveles de satisfacción del usuario.

### **Funciones**



# Reconocimiento de Palma Use su palma para permitir que solo

entren personas autorizadas



#### Video Intercomunicador

El videoportero permite la comunicación visual con los visitantes antes de otorgar acceso



#### Bloqueo Automático

Una vez que la puerta esté cerrada, la cerradura se bloqueará automáticamente



#### Alerta de batería baja

Las alertas visuales le indicarán el estado de la batería



#### Timbre incorporado

Timbre electrónico incorporado, sin necesidad de implementar un timbre físico



#### Reconocimiento facial

El candado 3D escanea y analiza tu rostro para identificarte



#### Tecnología Wi-Fi

Desbloquee y administre la cerradura desde cualquier lugar y en cualquier momento



#### Alarma de manipulación

La cerradura hará sonar una alarma si alguien intenta forzar la cerradura de la puerta



### Compartir contraseñas temporales

Compartir el acceso con contraseñas temporales para los visitantes



#### Interfaz USB tipo C

Equipado con una interfaz de alimentación de emergencia tipo C de uso común

# **Características Técnicas**

Material	Material de la Carcasa	Aleación de Aluminio
	Opciones de Color	Negro
Cerradura de Mortaja	Tipo	Estándar Chino 6068 Mortaja
	Backset	60 mm
Técnico	Métodos de Desbloqueo	Palma, Cara, Huella Dactilar, Tarjeta, Código de Acceso, Aplicación NGTeco Home, Llave Mecánica
	Capacidad	Palma: 50, Cara: 50 Huella Dactilar: 100, Código de Acceso: 100, Tarjeta: 100
	Sensor de Huellas Dactilares	Capacitivo
	Lector de Tarjetas	Tarjeta IC @13.56 MHz
	Comunicación Inalámbrica	IEEE 802.11b/g/n (Wi-Fi de 2,4 GHz)
	Energía de Emergencia	Interfaz USB Tipo C, CC 5 V
	Fuente de Alimentación	Batería de litio recargable
	Aplicación Compatible	NGTeco Home
Compatibilidad de Puertas	Por Tipo	Puerta de Madera
	Espesor de la Puerta	De 45 a 60 mm
	Dirección de Apertura	Todas las Direcciones
General	Dimensiones del Producto (HxWxT)	Delantero: 414 * 67 * 60 mm Trasero: 420 * 73 * 66 mm
	Temperatura de Funcionamiento	De -20°C a 55°C (de -4°F a 131°F)
	Humedad de Funcionamiento	20% a 90% HR (no condensación)
	Certificaciones	CE
Contenido del Paquete	Ensamblaje Exterior, Ensamblaje Interior, Kit de Mortaja, Tarjeta IC * 2, Llave Mecánica * 2, Kit de Pernos y Tornillos, Plantilla de Instalación, Guía de Instalación, Manual del Usuario	

## **Aplicación móvil**


Intercomunicador




Usuarios

Código Temporal de Acceso


















# **Dimensiones (mm)**













**NGTECO CO., LIMITED** 

V1.0 24/09/2024