Machine Translated by Google

VIVOTEK
A Delta Group Company

NV9321P

NVR móvil NV9421P

Guía de instalación rápida (QIG)

N.º de pieza: 5019045902

Advertencia antes de la instalación / Warnung vor der Installation / Waarschuwing voor installatie

- Apague la grabadora de video en red si detecta un olor anormal o humo proveniente de ella.
  Netzwerkvideorekorder bei Rauchentwicklung oder ungewöhnlichem Geruch sofort abschalten.
  Schakel de Netwerk Video Recorder uit zodra het start the roken of ongewoon ruikt.
- No coloque la grabadora de vídeo en red cerca de fuentes de calor, como un televisor o un horno.
  Stellen Sie den Netzwerkvideorekorder nicht in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Fernsehgeräte, Heizgeräte, etc.) auf.
  Los grabadores de vídeo de red no están en las paredes de los edificios, sino que se trata de un televisor o un horno.
- No deje caer la cámara de red. Netzwerkkamera no falló lassen.
  Netzwerkkamera no falló lassen.
  Laat de Netwerk Camera no está vallen.
- Mantenga la grabadora de vídeo en red alejada del agua. Si se moja, apáguela inmediatamente.
  Detenga el grabador de vídeo de red de agua y fiebre del heno
  helecho. Cae la red netzwerkkamera nass oder feucht geworden sein sollte, schalten Sie sie sofort aus.
  Grabador de vídeo Houd de Netwerk uit de buurt van agua. Indien de Network Camera nat is, schakel het dan onmiddellijk uit.
- No coloque la grabadora de vídeo en red en entornos con mucha humedad.
  Stellen Sie den Netzwerkvideorekorder nicht in feuchter Umgebung auf.
  Plaats de Netwerk Video Recorder no está en la furgoneta erg vochtige omgevingen.
- TENGA EN CUENTA: VIVOTEK no proporciona garantía ni soporte técnico para el software de aplicaciones de terceros que los usuarios instalan y ejecutan adicionalmente en el NVR.
  BITTE BEACHTEN: VIVOTEK no ofrece garantía ni compatibilidad técnica con el software Drittanbieter, ya que el NVR se instala y se utiliza correctamente.
  DEJE OPTAR: VIVOTEK no ofrece garantía de soporte técnico para las aplicaciones de software de los demás software instalados y instalados en NVR.
- No intente quitar ni desinstalar el software de la memoria flash montada.
  No puede instalar o desinstalar el software de memoria flash instalado.
  U mag de software op het geplaatste flashgeheugen niet zelf verwijderen of de installatie ervan ongedaan maken.

Avvertenza prima dell'installazione / Kurulum Öncesi Uyarılar / Varning innan instalación

- Spegnere inmediatamente el registro de vídeo de la red se questa presenta humo o un olor insólito.
  Ağ Video Kayıt Cihazından duman çıktığı görülür o normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Video Kayıt Cihazının elektrik bağlantısını kesin.
  Stäng av strömmen to nätverkskameran om det cranee ryka om den eller lukta konstigt.
- Non collocare il registratore video di rete vicino a sorgenti di calore come televisori o forni.
  Ağ Video Kayıt Cihazını televizyon ya da fırın gibi ısı kaynaklarının çevresine yerleştirmeyin.
  Placera inte nätverkskameran nära värmekällor såsom tv eller ugn.
- NOTA BENE: VIVOTEK no proporciona garantía o soporte técnico para el software aplicativo adicional de terceras partes de los dispositivos instalados y utilizados en la unidad NVR.
  LÜTFEN DİKKAT: VIVOTEK, kullanıcıların NVR üzerinde sonradan yüklediği and çalıştırdığı üçüncü taraf uygulamalar için garanti veya teknik destek sağlamaz.
  OBSERVERA: VIVOTEK no tiene garantía ni soporte técnico para el programa de aplicaciones de piezas tredje, como instalador y asistente de NVR.
- No intente borrar ni desinstalar el software de la memoria flash montada.
  Takılı taşınabilir belleği çıkarmaya ya da üzerindeki yazılımı kaldırmaya çalışmayın.
  No olvide borrar o instalar el programa de instalación flash-minnet.

Advarsel para la instalación / Peringatan Sebelum Pemasangan

- Sluk para grabador de vídeo en red es un pequeño detalle opdages, en el ryger o eller Smelter på anormalvis.
  Segera matikan Network Video Recorder jika mengeluarkan lo antes posible atau bau yang aneh.
- Coloque una grabadora de vídeo en red cerca de un aparato de cocina, como un televisor o un horno.
  Jangan meletakkan Network Video Recorder di sekitar sumber panas, seperti televisiones atau horno.
- Mantenga presionada la grabadora de vídeo en red. Red Hvis La grabadora de vídeo se puede reproducir sin problemas.
  Grabador de vídeo en red Jauhkan dari air. Segera matikan jika Cámara de red basada.
- No coloque una grabadora de vídeo en red en el lugar deseado.
  Grabador de vídeo en red Jangan meletakkan di lingkungan yang lembab
- BEMÆRK: VIVOTEK no ofrece garantía o soporte técnico para el software del programa tredjeparts, ya que debe instalarlo y comprarlo en NVR.
  HARAP DIPERHATIKAN: VIVOTEK no puede garantizar ninguna garantía o dukungan teknis para las aplicaciones de la luna que deseen utilizar el NVR.
- No asegúrese de instalar o instalar software en el flashhukommelse de monterede.
  Jangan coba-coba membuang atau menghapus perangkat lunak pada memori flash yang terpasang.

VIVOTEK :

Instalación de hardware / Instalación de hardware / Instaladores de hardware

/ /

Installation du matériel / Instalacao de Hardware / Instalación del hardware

Instalacja sprzętu / Монтаж оборудования / Instalace hardwaru

Instalación de hardware / Donanım Montajı / Instalación av hårdvara

Instalación de hardware / Pemasangan Perangkat Keras تركيب الأجهزة

1 Instalar SIM/LTE/WIFI



/ /

: NVR : , VIVOTEK .

Descripción: VIVOTEK NVR

. . .

3410)
LAN

.

Anuncio antes de la instalación / Advertencias antes de la instalación

- Eteignez rapidement o magnétoscope de réseau s'il dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle.
  Desligue o Gravador de Vídeo de Rede se vir fumo ou sentir cheiros estranhos.
  Apague el Grabador de Vídeo de Red si aparece humo o algún olor no habitual.
- No coloque el magnétoscopio de red cerca de una fuente de calor, como un televisor o una cuatro.
  No coloque el grabador de vídeo de red próximo a fuentes de calor como, por ejemplo, un televisor o un horno.
  No coloque el Grabador de Vídeo de Red junto a fuentes de calor, como por ejemplo televisores u hornos.
- NOTA: VIVOTEK no ofrece garantía ni soporte técnico para los niveles lógicos de aplicación que los usuarios instalan y ejecutan en el NVR.
  OBSERVACIÓN: VIVOTEK no ofrece garantía ni soporte técnico para el software de aplicaciones de terceros que os Los usuarios instalan y ejecutan adicionalmente no NVR.
  NOTA: VIVOTEK no ofrece garantía o soporte técnico por el software de aplicación de terceras partes que los usuarios instalen o ejecuten de forma adicional en el NVR.
- No intente retirar o desinstalar la lógica de la memoria flash montada.
  No intente quitar ni desinstalar el software de la memoria flash montada.
  No intente quitar o desinstalar el software en la memoria flash montada.

Aviso antes da instalação /

- Tenez le magnétoscope de réseau éloigné de l'eau. Si el magnétoscopio de red está mouillé, éteignez le inmediatamente.
  Mantenha o Gravador de Vídeo em Rede longe da água. Se a câmara estiver molhado, desligue inmediatamente.
  Mantenga el Grabador de Vídeo de Red alejado del agua. Si el Grabador de Vídeo de Red se moja, apáguelo inmediatamente.
- Ne placez pas le magnétoscope de réseau dans un ambiente très húmedo.
  No utilice el grabador de vídeo de red en lugares donde haya mucha humedad.
  No coloque el Grabador de Vídeo de Red en entornos con mucha humedad.

Contenido del paquete / Packungsinhalt kontrollieren / Inhoud van de verpakking

/ /

Verifier le contenu de l'emballage / Verifi que o conteúdo da embalagem / Check the content of packaging

Sprawdź zawartość pakietu / Проверка комплекта поставки / Obsah balení

Verifi care il contenuto della confezione / Ambalajın İçindekileri Kontrol Edin / Paketinnehåll / Kassens indhold / Isi Kemasan مكونات الحزمة



QIG

Llaves y tornillos de la bandeja del disco duro



Cable de alimentación x1



Corriente nominal del fusible: 20 A

La entrada DC IN+ roja se conecta al adaptador/UPS DC positivo.
La entrada de CC negra se conecta al negativo de CC del adaptador/UPS o a la tierra del chasis.
El ACC amarillo se conecta al pin ACC del interruptor de llave de encendido del vehículo.
(Si no se utiliza el pin "ACC", debe conectarse al adaptador/UPS DC positivo para encenderlo)

Antena GPS/GNSS x1



2



ESD: Descarga electrostática

Zanim zaczniesz — zalecenia dotyczące bezpieczeństwa / Перед установкой / Upozornění před instalací

- W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego rejestratora wideo, natychmiast odłącz zasilanie.
  Otkluchite питание сетевого видеомагнитофона, если появился дым о ли произошло сильное нагревание устройства.
  Když bude ze síťového videorekordéru vycházet kouř nebo neobvyklý zápach, okamžitě jej vypněte.
- Nie należy umieszczać sieciowego rejestratora wideo w pobliżu źródeł ciepła, takich jak telewizor lub kuchenka.
  No conecte un televisor de pantalla plana con un televisor o una ducha.
  Neumisťujte síťový videorekordérdér do blízkosti zdrojů tepla, například televizoru nebo trouby.
- Sieciowy rejestrator wideo należy trzymać z dala od wody. Jeśli sieciowy rejestrator wideo zamoczy się, należy natychmiast wyłączyć zasilanie.
  No póngase en contacto con este vídeomagnitofono con agua. Si el agua está encendida, no conecte los videocámaras.
  Chraňte síťový videorekordér před vudú. Když se síťová kamera namočí, okamžitě jej vypněte.
- Nie należy umieszczać sieciowego rejestratora wideo w wilgotnych miejscach.
  No utilice un micrófono de vídeo conectado a una fuente de alimentación adecuada.
  Neumisťujte síťový videorecordérdér do prostředí s vysokou vlhkostí.
- UWAGA: VIVOTEK nie zapewnia gwarancji ani wsparcia technicznego dla aplikacji firm trzecich, które użytkownicy dodatkowo instalują i uruchamiają na urządzeniu NVR. ВНИМАНИЕ!
  La compañía VIVOTEK no proporciona garantía ni soporte técnico para la instalación de dispositivos de almacenamiento de datos, de forma predeterminada. устанавливаемого и применяемого пользователями на NVR.
  UPOZORNĚNÍ: Společnost VIVOTEK neposkytuje záruku ani technickou podporu aplikačnímu software třetí strany, který uživatelé navíc nainstalovali a spustili na produktu NVR.
- No se puede utilizar ningún software de instalación con flash.
  No actualice (no desinstale) ningún programa en la unidad de montaje de tuberías.
  El software que se utiliza en flash se puede utilizar o instalar.





M12 4 pines 100M POE	
Definición	
1	RX+
2	RX-
3	TX+
4	TX-





PODER	
Definición de pin	
1	CAN1_H
2	CAN2_H
3	N / A
4	N / A
5	CAN1_L
6	CAM2_L
7	N / A
8	N / A

Cable de audio x1



P1	WIRE COLOR	NOTE
1	BROWN	GND
2	WHITE	GND
3	BLUE	LINE OUT
4	BLACK	MIC IN

Cable Ethernet ascendente M12/RJ45 de 1 Gb



a



b



Machine Translated by Google

do



3 Instalar SSD



4

5

6

7



8

9

10

11

Machine Translated by Google

12



13



14



15



Código D M12 de 4 pines/
Código A M12 de 8 pines



16



El sistema no se puede encender a menos que la unidad esté habilitada para funcionar.

La cerradura de la bandeja está bloqueada.



El sistema no se puede encender a menos que el bloqueo de la tecla de la bandeja de discos esté bloqueado.

Das System kann nur dann eingeschaltet werden, wenn das Schloss des Laufwerkträgers ist verriegelt.

El sistema não pode ser ligado, a menos que o interruptor da trava da bandeja esteja travado.

Il sistema non può essere alimentato a meno che la serratura del vassoio dell'unità non sia bloccata.

Sürücü tepsisi kilidi kilitli olmadıkça sisteme güç verilemez.

Bez zablokowania kieszeni napędu kluczykiem włączenie systemu będzie niemożliwe.

El sistema no está conectado a un disco duro.

System se nezapne, dokud nebude klíč přihrádky disku v uzamčené poloze.

El sistema puede fallar cuando el dispositivo está en el disco duro por último.

El sistema no puede tener demasiada tensión, ya que si la sujeción del tiroir del disco está bloqueada.

El sistema no puede cambiar las condiciones de los dedos de los pies que no se pueden utilizar.

Der kan ikke tændes for systemet med mindre, at nøglelåsen til drevbakken er låst.

Sistem tidak dapat dinyalakan kecuali pengunci sistem nampan drive dikuncikan.

17



Machine Translated by Google

18

No conecte los puertos PoE del NVR a dispositivos que no sean PD* (como un puerto LAN de conmutador Ethernet).
Es posible que los circuitos de control de Ethernet no sean compatibles.

* PD = Un dispositivo alimentado diseñado para recibir energía fuente de una conexión PoE como la red cámaras.



El sobrevoltaje podría causar daños.

La entrada DC IN+ roja se conecta al positivo de CC del adaptador/UPS.
La entrada de CC negra se conecta al negativo de CC del adaptador/UPS o a la tierra del chasis.
El ACC amarillo se conecta al pin ACC del interruptor de llave de encendido del vehículo.
(Si no se utiliza el pin "ACC", debe conectarse al adaptador/UPS DC positivo para encenderlo)

19



20



21



22

23



24

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Copyright © 2024 VIVOTEK INC. Todos los derechos reservados.

VIVOTEK INC.
6F, No.192, Lien-Cheng Rd., Chung-Ho, Nueva Ciudad de Taipei, 235, Taiwán, República de China
|T: +886-2-82455282|F: +886-2-82455532|Correo electrónico: sales@vivotek.com

VIVOTEK EE. UU., INC.
2050 Ringwood Avenue, San José, CA 95131
|T: 408-773-8686|F: 408-773-8298|E: salesusa@vivotek.com

VIVOTEK Europa
Randstad 22-133, 1316BW Almere, Países Bajos
Teléfono: +31(0)36-5298-434 Correo electrónico: saleseurope@vivotek.com