

N150 Wireless Nano USB Adapter


Model: MW150US

// Highlights

- Small, compact and practical for converting internal devices to wireless
- Perfect for applications essential to the internet such as video conferencing, online gaming, etc.
- Compatible with Windows 8.1/8/7/XP (32/64 bit)



// Conexiones



// Presupuesto

Especificaciones físicas

Interfaz
USB 2.0

Dimensiones (ancho x profundidad
x alto): 18,9 × 14,8 × 6,85 mm

Antena
Interno

Especificaciones inalámbricas

Estándares inalámbricos	Frecuencia	EIRP	Seguridad inalámbrica	Función inalámbrica
IEEE 802.11b/g/n	2,4-2,4835 GHz	<20 dBm (PIRE)	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK	Habilitar/deshabilitar la radio inalámbrica, Estadísticas inalámbricas
Velocidad de señal	Sensibilidad de recepción			
• 11n: Hasta 150 Mbps (Dinámico)	• 130M: -65dBm@10% PER • 108M:		• 11M: -85dBm@8% PER	
• 11g: Hasta 54 Mbps (dinámico)	-68dBm@10% PER • 54M:		• 6 M: -88 dBm al 10 % PER	
• 11b: Hasta 11 Mbps (Dinámico)	-68dBm@10% PER		• 1 M: -90 dBm al 8 % PER	

// Contenido del paquete

1. Adaptador USB nano inalámbrico N150 (MW150US)
2. Guía de instalación rápida
3. CD de recursos



Para obtener más información, visite
www.mercusys.com.

MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD.
Tercer piso, Edificio R1-B, n° 23, Gaoxin 4th Road, Parque
Tecnológico Sur, Nanshan, Shenzhen, República
Popular China

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. MERCUSYS es una marca registrada de MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios. Copyright © 2016 MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. Todos los derechos reservados.

*Las velocidades máximas de señal inalámbrica son las velocidades físicas derivadas de las especificaciones del estándar IEEE 802.11. El rendimiento real de los datos inalámbricos, la cobertura inalámbrica y la cantidad de dispositivos conectados no están garantizados y variarán en función de las condiciones de la red, las limitaciones del punto de acceso y los factores ambientales, incluidos los materiales de construcción, los obstáculos, el volumen y la densidad del tráfico y la ubicación del punto de acceso.