

Kit de presentación de pantalla HDMI inalámbrica 1080p

Set de 2 piezas con receptor HDMI y dongle transmisor USB-C para mostrar de forma inalámbrica una señal de vídeo desde un ordenador portátil/tablet/smartphone en un televisor o proyector HDMI, negro.

Part No.: 208420

EAN-13: 0766623208420 | UPC: 766623208420

Conjunto de adaptador de pantalla HDMI inalámbrico para compartir la pantalla desde tu laptop, tableta o teléfono inteligente con puerto USB-C: ideal para presentaciones

El kit de adaptador de pantalla HDMI inalámbrico de 1080p de Manhattan te permite duplicar o extender fácilmente la pantalla de tu dispositivo USB-C a cualquier pantalla, proyector o monitor habilitado con HDMI: perfecto para presentaciones, capacitaciones profesionales y transmisión de video, todo sin la molestia de los cables.

Emparejamiento rápido y simple, sin necesidad de controladores ni tecnología adicional

Diseñado para facilitar su uso, este adaptador ofrece un emparejamiento rápido y simple, sin necesidad de Wi-Fi, Ethernet o tecnologías para compartir pantalla como AirPlay, Miracast o Google Cast. El receptor es un elegante cable HDMI a USB-A de 0.6 m (2 pies) que se conecta fácilmente a los puertos de la pantalla para una configuración rápida, lo que garantiza una conectividad fluida y confiable.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

Amplia compatibilidad con dispositivos USB-C

Totalmente compatible con una amplia gama de laptops, tabletas y teléfonos compatibles con USB-C DP-Alt-Mode, incluidos Apple® MacBook®, iPad® Pro, iPhone 15/16, Chromebook™, Pixel™ y Samsung Galaxy, esta solución plug-and-play hace que la instalación sea muy sencilla. Ya sea que uses Windows®, macOS®, Chrome OS™, iPadOS®, iOS® o Android™, disfrutarás de una resolución Full HD de hasta 1080p a 60 Hz para obtener imágenes claras y nítidas.

Admite varios usuarios para presentaciones colaborativas

Perfecto para entornos de trabajo colaborativo, este adaptador admite hasta seis transmisores en un solo receptor, lo que permite que varios usuarios cambien fácilmente entre dispositivos durante las presentaciones en equipo. Su diseño compacto y portátil cabe fácilmente en cualquier bolsillo, lo que lo hace ideal para reuniones de negocios o viajes, y te ofrece la flexibilidad de realizar presentaciones en cualquier momento y en cualquier lugar.

Alcance inalámbrico confiable para salas grandes

Con un alcance inalámbrico confiable de hasta 30 metros (100 pies), puedes compartir contenido multimedia en salas más grandes sin ninguna limitación. Además, el adaptador es totalmente compatible con DP Alt Mode, USB4®, Thunderbolt™ 3/4 y HDCP 1.4, lo que garantiza una compatibilidad total y una experiencia fluida para todos tus dispositivos.

Features:

- Refleja o amplía de forma inalámbrica la pantalla de tu dispositivo USB-C a una pantalla, proyector o monitor HDMI
- Emparejamiento rápido y sencillo, ideal para presentaciones, formación profesional y transmisión de vídeo sin líos de cables
- Juego completo de receptor HDMI y transmisor USB-C; no requiere Wi-Fi, Ethernet ni tecnologías para compartir pantalla como AirPlay, Miracast, Google Cast, WiDi o Samsung® Smart View
- Compatible con laptops, tabletas y teléfonos compatibles con USB-C DP-Alt-Mode, incluidos Apple® MacBook®, iPad® Pro, iPhone 15/16, Chromebook™, Pixel™, Samsung Galaxy, etc.

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Instalación plug-and-play; compatible con Windows®, macOS®, Linux®, Chrome OS™, iPadOS®, iOS® y Android™
- Resoluciones hasta Full HD 1080p@60Hz (1920 × 1080)
- Un receptor admite hasta seis transmisores, lo que permite a varios usuarios conectar sus equipos a la pantalla y switchear fácilmente entre dispositivos durante las presentaciones en colaboración
- El receptor es un elegante cable HDMI a USB-A de 0.6 m (2 pies) que se conecta fácilmente a los puertos de la pantalla para una configuración rápida, y la conexión USB-A sirve como entrada de alimentación.
- Diseño compacto y portátil, fácil de transportar a reuniones de negocios, que ofrece flexibilidad para configurar y presentar en cualquier lugar y en cualquier momento
- Alcance inalámbrico seguro de hasta 30 m que proporciona flexibilidad para compartir contenidos multimedia en espacios grandes
- Compatible con el modo alternativo de DisplayPort 1.4 (DP Alt Mode)
- Compatible con interfaces USB4® y Thunderbolt™ 3/4
- Totalmente compatible con HDCP 1.4, compatible con versiones anteriores
- Nota: Las aplicaciones de vídeo sin HDCP, como YouTube, TikTok y Zoom, son compatibles con todos los sistemas operativos; las aplicaciones HDCP basadas en suscripción, como Netflix y Amazon Prime, sólo son compatibles con Windows y Android
- Solo para uso de interiores
- Garantía de 3 años* (*Verifique el tiempo de garantía en su país o ciudad)

Especificaciones:

Normas y certificaciones
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA
- HDMI 1.3
- HDCP 1.4

General
- Resoluciones compatibles: 480p/576i/720p/1080i/1080p
- Transmisor: alimentado por bus
- Receptor: Alimentado por USB-A (opcional)
- Estándares inalámbricos: IEEE 802.11a/n
- Banda de frecuencia inalámbrica: 5150-5250 MHz
- Cifrado: AES128
- Protocolo: WPA3

Conexiones/botones

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Un USB-C de 24 clavijas, macho (transmisor)
- Un botón de emparejamiento (transmisor)
- Un HDMI de 19 clavijas, macho (receptor)
- Un USB-A de 4 clavijas, macho (receptor)

Físico
- Dimensiones del transmisor (largo x ancho x alto): 60 x 60 x 15 mm (2.36 x 2.36 x 0.59 pulgadas)
- Dimensiones del receptor (L x A x A): 600 x 19 x 10 mm (19,69 x 0,75 x 0.9 pulg.)
- Peso neto del conjunto: 80 g (0.18 lbs.)
- Peso bruto: 100 g (0.22 lbs.)
- Carcasa: plástico

Entorno de funcionamiento
- Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
- Humedad (sin condensación) 20 - 90%

Contenido del paquete
- Adaptador HDMI inalámbrico / Transmisor USB-C
- Adaptador HDMI inalámbrico / Receptor HDMI
- Instrucciones de uso





Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.









Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.