

Soporte de aluminio con pistones de gas para dos monitores

Los brazos articulados sujetan dos monitores de 17" a 32" de hasta 9 kg cada uno; ajustes de altura, inclinación, giro y rotación de movimiento completo; instalación con abrazadera en C o pasacables; negro

SKU: 462501 | EAN-13: 0766623462501 | UPC: 766623462501

Soporte premium con brazos articulados para dos monitores y pistones de gas: máximo confort, control total y mayor productividad

Lleva tu espacio de trabajo al siguiente nivel con este soporte para monitor Manhattan, diseñado para ofrecer una experiencia ergonómica superior y un escritorio más amplio y organizado. Sus brazos articulados con pistones de gas permiten ajustar cada pantalla de forma suave y precisa con un solo toque, logrando siempre el ángulo de visión ideal sin esfuerzo.

Compatible con monitores VESA de 17" a 32" y con una capacidad de hasta 9 kg (19.8 lb) por brazo, este soporte combina resistencia, estabilidad y un diseño moderno con e

Features:

- Brazos giratorios articulados de doble articulación para soportar dos monitores LED/LCD de 17" a 32" de hasta 9 kg.
- Vistas optimizadas con inclinación de +90/-45°, giro de 180° y ajuste de altura de 158 a 406 mm (6.2 a 16 pulg.)
- Pistón de gas para ajustar la visualización con un ligero toque
- Rotación de 360° para orientación horizontal o vertical
- Opciones de montaje: Abrazadera en C en el borde de un escritorio (para superficies de 10 a 83 mm [0.4 a 3.3 pulgadas] de grosor) o montaje con pasacables a través de un orificio taladrado (para pasacables de 10 a 83 mm [0.4 a 3.3 pulgadas] de ancho)
- Ajuste de presión integrado para adaptarse al peso del monitor
- Construcción duradera de aluminio
- Organizadores de cables integrados para evitar el desorden
- Ideal para oficinas (en casa), estudio, redes informáticas y aplicaciones de seguridad
- Instalación fácil y rápida, se incluye toda la tornillería
- Cumple con los estándares VESA: 75x75, 100x100
- Tres años de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía en tu país o ciudad)

Especificaciones:

General
• Certificaciones: RoHS
• Diseñado para la mayoría de pantallas planas y curvas de 17" a 32"
• Capacidad de peso: de 2 a 9 kg por brazo
• Giro 180°
• Inclinación: +90/-45°
• Rotación: 360°
• Ajuste de altura: 158 a 406 mm (6,2 a 16 pulg.)
• Dimensiones

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- Total (largo x ancho x alto): 570 x 112 x 942 mm (22.44 x 4.41 x 37.09 pulg.)
- Longitud del brazo (totalmente extendido) 450 mm (17.7 pulg.)

• Peso neto: 3.83 kg (8.44 lbs.)
• Peso bruto: 4.36 kg (9.61 lbs.)
• Material: aluminio
• Grosor de la superficie para la instalación de abrazaderas 10 a 83 mm (0.4 a 3.3 pulg.)
• Diámetro del orificio para la instalación del pasacables: 10 a 83 mm (0.4 a 3.3 pulgadas)
• Estándar VESA: 75x75, 100x100 (Verifique que su monitor cumpla con este estándar)

Contenido del paquete
• Soporte de aluminio con pistones de gas para dos monitores
• Piezas para montaje y herramienta

Este producto forma parte de un grupo, la lista completa de variaciones es la siguiente:
• #462495 - Soporte de aluminio con pistón de gas para un monitor
• #462501 - Soporte de aluminio con pistón de gas para dos monitores









Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.







Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.