

Switch bidireccional HDMI 4K de 2 puertos

4K@60Hz, selección manual, pasivo (no requiere alimentación), negro

SKU: 207850 | EAN-13: 0766623207850 | UPC: 766623207850

Distribuye de maner rápida y efectiva una señal de Ultra Alta Definición (UHD) a múltiples pantallas

El switch y splitter bidireccional HDMI de Manhattan transmite una señal de 4K HDMI de una única fuente UHD a dos pantallas UHD o conecta dos fuentes UHD a una pantalla UHD.

La mejor calidad de imagen y una sencilla instalación

La compatibilidad absoluta con HDMI y HDCP 1.4 garantiza un rendimiento de alta calidad y fiabilidad del switch y splitter bidireccional HDMI de Manhattan. Ofrece una resolución 4K cinematográfica y es compatible con vídeo 3D, Deep Color y audio LPCM, DTS y Dolby TrueHD.

Simplemente conecta los cables HDMI (no incluidos) al dispositivo y crea la configuración que desees. La energía se extrae de las fuentes HDMI para soportar la(s) señal(es). No se requiere ninguna configuración de software/hardware ni ajustes complicados para completar esta solución 4K de gran eficacia.

Features:

- Distribuye una señal de audio o vídeo de Ultra Alta Definición (UHD) a una e incluso a dos pantallas UHD HDMI o permite conectar dos fuentes a una pantalla
- Resolución 4K@60Hz, Video full 3D y Color Profundo (Deep Color)
- Botón superior para cambiar entre fuentes o pantallas
- Admite amplificadores de vídeo con un ancho de banda de hasta 340 MHz y 3.4 Gb/s por canal (10.2 Gb/s total) para pantallas de 4K x 2K
- Admite Deep Color de 36 bits (12 bits por canal) y sYCC Color Space
- Soporta Sonido comprimido DTS-HD Master y sonido envolvente 7.1, así como Dolby TrueHD y sonido LPCM sin compresión de 8 canales
- Compatible con HDCP
- Compatible con consolas de videojuegos Playstation y Xbox, reproductores Blu-ray, decodificadores de televisión (set-top boxes) y receptores satélite, entre otros ; también permite grabar el juego en la pantalla
- Conexión Plug and Play
- Contactos con chapa de oro para conexiones libres de corrosión
- Tres años de garantía* (*Consulta el tiempo de garantía en tu ciudad o país)

Especificaciones:

Normas y certificaciones
• HDCP 2.0
• CTS 1.4b
• CE
• FCC
• RoHS

General
• Alcance de fuente a splitter y de splitter a pantalla: hasta 5 m
• Posiciones de los botones de conmutación: arriba (conecta el puerto 1), abajo (conecta el puerto 2)

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

• Consumo eléctrico: 5 voltios

Conexiones
•Un HDMI hembra (entrada/salida)
• Dos HDMI hembra (salida/entrada)

Señal de entrada/salida
• Señal de vídeo de entrada: 0.5 - 1.0 V p-p
• Señal DDC de entrada: 5 V p-p (TTL)
• Alcance máximo de un solo enlace: 3840 x 2160 a 30 Hz y 4096x2160 a 24 Hz de resolución
• Salida de vídeo: HDMI 2.0

Resoluciones de vídeo compatibles
• DTV/HDTV: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@60Hz

Físico
• Indicadores LED: alimentación y conexión de puertos • Botón de conmutación
•Dimensiones: 49 x 52 x 20 mm (1.9 x 2.1 x 0.8 pulg.
• Peso: 0.1 kg (0.7 lb.)
• Carcasa: metal

Entorno de funcionamiento
• Temperatura de funcionamiento: 0 - 40°C (32 - 104°F)
• Temperatura de almacenamiento: -20 - 60°C (-4 - 140°F)
• Humedad (sin condensación): 0 - 96%

Contenido del paquete
• Conmutador HDMI 4K bidireccional de 2 puertos
• Guía rápida de instrucciones

Este producto forma parte de un grupo; la lista completa de variaciones es la siguiente:
• #207850 - 4K@60Hz Conmutador HDMI bidireccional de 2 puertos
• #207997 - Conmutador HDMI bidireccional de 2 puertos 8K@60Hz



Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.







Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite www.manhattan-products.com.
Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.