# Serie general | AN-I11

# AN-I11

Presionar el botón



- Diseñado con una carcasa de aluminio fundido a presión, es resistente a los golpes y muy duradero.
- Clasificación IP65.
- Larga vida útil de hasta 3 años.
- Interruptor magnético.


#### Escena

Apto para su uso con pulsadores de peatones en vías urbanas.

Especificación técnica		
Puerto		
Entrada de alimentación	1	
General		
Componente del producto	Cubierta superior, cubierta inferior, panel de flechas, botón, interruptor y tornillo	
Temperatura de funcionamiento	– 40 °C a +80 °C (–40 °F a +176 °F)	
Dimensiones del producto	120 mm × 220 mm × 67 mm (4,72" × 8,66" × 2,64") (Largo × Ancho × Alto)	
Dimensiones del embalaje	230 mm × 130 mm × 260 mm (9,06" × 5,12" × 10,24") (Largo × Ancho × Alto)	
Peso neto	≤2 kg (4,41 libras)	
Peso bruto	≤3 kg (6,61 libras)	
Kit de instalación de luces de señalización	Estándar	

Información sobre pedidos		
Tipo	Modelo	Descripción
Luz de señal	AN-I11	Presionar el botón
Accesorio (estándar)	1	Manual de usuario × 1
	1	Certificado de calificación × 1
	1	Paquete de tornillos × 1
	/	Tarjeta de garantía (en la que se enumeran las sustancias peligrosas) × 1

### Instalación



## Dimensiones (mm [pulgadas])

